

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea condițiilor de eliberarea a autorizațiilor de racorduri și bransamente la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Piatra Neamț

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț

Văzând nota de fundamentare înregistrată sub nr.16.919 din 04.04.2008, prin care Viceprimarul municipiului – d-na Mihaela STOICA propune stabilirea condițiilor de eliberarea a autorizațiilor de racorduri și bransamente la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Piatra Neamț;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16.919 din 04.04.2008, prin care Direcția Tehnică susține stabilirea condițiilor de eliberarea a autorizațiilor de racorduri și bransamente la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Piatra Neamț;

Ținând cont de rapoartele favorabile ale comisilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Ordinul nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, Ordinul nr 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, Ordinul nr.47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stalpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, art. 36 alin 1, art. 45 alin 1 și ale art. 115 (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se stabilesc condițiile de eliberarea a autorizațiilor de racorduri și bransamente la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Piatra Neamț, conform anexei parte integrantă a prezentei;

Art. 2 – Primarul municipiului Piatra Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

Președinte de ședință,
Valeriu Andrița

UM



Contrasemnează:
Secretarul Municipiului,
Vasile Vișan

NR. 218
DIN 10.04.2008



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind stabilirea condițiilor de eliberare a autorizației de racorduri și bransamente la rețelele edilitare de utilități publice de pe raza municipiului Piatra Neamț

Având în vedere faptul că în municipiul nostru se înregistrează un număr ridicat de lucrări de bransamente, extinderi și reparații avarii la rețelele edilitare de utilități publice- apă și canalizare, termice, electrice, de gaz, de telefonie, etc., în urma cărora terenul afectat de lucrările de săpătură nu este adus înapoi în forma inițială sau după perioade îndelungate de timp se impun a fi stabilite o serie de condiții ce trebuie respectate firmele de construcții și de deținătorii de utilități pentru eliminarea inconvenientelor menționate.

Luând în considerare următoarele acte normative:

5. Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
6. Ordinul 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
7. Ordinul 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
8. Ordinul 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale

se propune spre aprobarea Consiliului Local stabilirea condițiilor pentru eliberarea autorizațiilor de racorduri și bransamente pe raza municipiului Piatra Neamț :

1. Eliberarea autorizațiilor de racorduri și bransamente se vor emite pentru firmele de construcții sau deținătorii de rețele publice de utilități care execută lucrările respective.
2. Eliberarea autorizației de racorduri și bransamente, se va face în baza unui grafic de lucrări, pentru toate lucrările care implică săpătură.
3. Solicitarea următoarelor documente pentru eliberarea unei autorizații de racorduri și bransamente:
 - Cerere tip
 - Copie după Autorizația de Construire
 - Graficul de eșalonare al lucrărilor pe zile și tronsoane (acesta ar trebui să includă data începerii lucrărilor, suprafața în metri pătrați afectată, precizarea zonei afectate: spațiu verde, trotuar, carosabil),
 - Fiecare tronson de săpătură nu va depăși 50 m lungime și va fi început după refacerea tronsonului precedent,



- Dovada achitării sumei privind închirierea terenului afectat de lucrare în baza graficului de eşalonare în funcție de suprafață și durata aducerii acestuia la starea inițială (chitanță sau ordin de plată)
 - Menționarea în cadrul autorizației că valabilitatea acesteia este condiționată de respectarea graficului de eşalonare al lucrărilor (care va constitui anexa) și că, în caz că acest grafic este încălcat fără acordul prealabil al autorității emitente, autorizația devine nulă.
 - Proiectul de refacere al zonelor afectate (trotuar, carosabil, zona verde) care să conțină și o listă cu materialele și cantitățile necesare pentru refacerea zonelor afectate. Acest proiect va fi întocmit de un proiectant autorizat în funcție de categoria și importanța strazii (I, II, III, IV), astfel:
3. Pentru trotuare: pe lățimea săpăturii pentru straturile de balast și piatră spartă și pe toată lățimea pentru îmbrăcămintea din asfalt. În cazul în care trotuarul este pavat cu dale, acestea se pot recicla și reutiliza dar doar în măsura în care nu au fost afectate prin lucrările efectuate.
 4. Pentru carosabil: pe lățimea săpăturii pentru straturile de balast și piatră spartă și pe o lățime de cel puțin 0,5 m suplimentar pentru îmbrăcămintea asfaltică. Acest lucru este necesar deoarece există riscul ca, prin efectuarea săpăturii și compactarea stratului de balast fără recompactarea și a marginilor săpăturii, să se genereze denivelarea stratului asfaltic. În funcție de tipul de drum proiectantul poate dispune și refacerea îmbrăcăminții asfaltice pe o lățime mai mare.
- Planul de situație vizat spre neschimbare la Autorizația de Construcție
 - Copie după cartea de identitate și datele de contact pentru responsabilul de lucrare din partea constructorului
 - Contract ferm cu S.C. Publiserv S.A., S.C. Urban S.A. (în funcție de specificul terenului afectat de lucrare) sau garanție și contract ferm cu o altă firmă autorizată pentru lucrările de refacere.

4. Contravenții pentru nerespectarea condițiilor impuse în autorizația de racorduri și bransamente:

1.) pentru executarea lucrărilor de săpătură pe domeniul public fără autorizație de racorduri și bransamente pentru rețelele publice de utilități se vor aplica sancțiuni cuprinse între 1000 și 10.000 lei fiecare.



2.) Depășirea termenului de execuție constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- a.) pentru depășirea cu o perioadă cuprinsă între 1 și 5 zile sancțiunea este de la 300 la 500 lei,
- b.) pentru depășirea cu o perioadă cuprinsă între 5 și 10 zile sancțiunea este de la 500 la 800 lei,
- c.) pentru depășirea cu o perioada cuprinsă între 10 și 20 zile sancțiunea este de la 800 la 1200 lei,
- d.) pentru depășirea cu o perioada cuprinsă între 10 și 20 zile sancțiunea este de la 1.200 la 1.500 lei,
- e.) pentru depășirea cu o perioada de peste 30 zile sancțiunea este de la 1.500 la 2500 lei,
- f.) pentru fiecare 30 zile scurse de la ultima amendă sancțiunea va fi între 2000 și 2500 lei.

3.) Pentru depășirea lungimii tronsonului de săpătură :

- a.) pentru depășirea tronsonului de săpătură cu o lungime de la până la 50 m sancțiunea va fi cuprinsă între 2000 și 2500 lei
- b.) pentru depășirea tronsoanelor de săpătură, pentru fiecare porțiune de 50 de m se vor aplica sancțiuni cuprinse între 2000 și 2500 lei fiecare.

4.) Neaducerea terenului afectat de lucrările de săpătură la starea inițială se va sancționa cu amendă cuprinsă între 2000 și la 7500 lei, conform Legii nr.50/1991 republicată și actualizată.

**INIȚIATOR
VICEPRIMAR
MIHAELA STOICA**

PRIMĂRIA PIATRA NEAMȚ
DIRECȚIA TEHNICA
SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA
NR.16919/04.04.2008

APROBAT
VICEPRIMAR
MIHAELA STOICA



VIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI
VASILE VIȘAN

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea condițiilor de eliberare a autorizației de racorduri și bransamente la rețelele edilitare de utilități publice de pe raza municipiului Piatra Neamț

Având în vedere faptul că în municipiul nostru se înregistrează un număr ridicat de lucrări de bransamente, extinderi și reparații avarii la rețelele edilitare de utilități publice- apă și canalizare, termice, electrice, de gaz, de telefonie, etc., în urma cărora terenul afectat de lucrările de săpătură nu este adus întocmai la forma inițială sau după perioade îndelungate de timp se impun a fi stabilite o serie de condiții ce trebuie respectate firmele de construcții și de deținătorii de utilități pentru eliminarea inconvenientelor menționate.

Luând în considerare următoarele acte normative:

1. Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 2. Ordinul 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
 3. Ordinul 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
 4. Ordinul 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale
- se propune spre aprobarea Consiliului Local stabilirea condițiilor pentru eliberarea autorizațiilor de racorduri și bransamente pe raza municipiului Piatra Neamț :

1. Eliberarea autorizațiilor de racorduri și bransamente se vor emite pentru firmele de construcții sau deținătorii de rețele publice de utilități care execută lucrările respective.
2. Eliberarea autorizației de racorduri și bransamente, se va face în baza unui grafic de lucrări, pentru toate lucrările care implică săpătură.
3. Solicitarea următoarelor documente pentru eliberarea unei autorizații de racorduri și bransamente:
 - Cerere tip
 - Copie după Autorizația de Construire
 - Graficul de eșalonare al lucrărilor pe zile și tronsoane (acesta ar trebui să includă data începerii lucrărilor, suprafața în metri



pătrați afectată, precizarea zonei afectate: spațiu verde, trotuar, carosabil),

- Fiecare tronson de săpătură nu va depăși 50 m lungime și va fi început după refacerea tronsonului precedent,
- Dovada achitării sumei privind închirierea terenului afectat de lucrare în baza graficului de eșalonare, în funcție de suprafață și durata aducerii acestuia la starea inițială (chitanță sau ordin de plată)
- Menționarea în cadrul autorizației că valabilitatea acesteia este condiționată de respectarea graficului de eșalonare al lucrărilor (care va constitui anexa) și că, în caz că acest grafic este încălecat fără acordul prealabil al autorității emitente, autorizația devine nulă,
- Proiectul de refacere al zonelor afectate (trotuar, carosabil, zona verde) care să conțină și o listă cu materialele și cantitățile necesare pentru refacerea zonelor afectate. Acest proiect va fi întocmit de un proiectant autorizat în funcție de categoria și importanța strazii (I, II, III, IV), astfel:
 1. Pentru trotuare: pe lățimea săpăturii pentru straturile de balast și piatră spartă și pe toată lățimea pentru îmbrăcămintea din asfalt. În cazul în care trotuarul este pavat cu dale, acestea se pot recicla și reutiliza dar doar în măsura în care nu au fost afectate prin lucrările efectuate.
 2. Pentru carosabil: pe lățimea săpăturii pentru straturile de balast și piatră spartă și pe o lățime de cel puțin 0,5 m suplimentar pentru îmbrăcămintea asfaltică. Acest lucru este necesar deoarece există riscul ca, prin efectuarea săpăturii și compactarea stratului de balast fără recompactarea și a marginilor săpăturii, să se genereze denivelarea stratului asfaltic. În funcție de tipul de drum proiectantul poate dispune și refacerea îmbrăcăminții asfaltice pe o lățime mai mare.
- Planul de situație vizat spre neschimbare la Autorizația de Construcție
- Copie după cartea de identitate și datele de contact pentru responsabilul de lucrare din partea constructorului
- Contract ferm cu S.C. Publiserv S.A., S.C. Urban S.A. (în funcție de specificul terenului afectat de lucrare) sau garanție și contract ferm cu o altă firmă autorizată pentru lucrările de refacere.

4. Contravenții pentru nerespectarea condițiilor impuse în autorizația de racorduri și bransamente:

1.) pentru executarea lucrărilor de săpătură pe domeniul public fără autorizație de racorduri și bransamente pentru rețelele publice de utilități se vor aplica sancțiuni cuprinse între 1000 și 10.000 lei fiecare.

2.) Depășirea termenului de execuție constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a.) pentru depășirea cu o perioadă cuprinsă între 1 și 5 zile sancțiunea este de la 300 la 500 lei,

b.) pentru depășirea cu o perioadă cuprinsă între 5 și 10 zile sancțiunea este de la 500 la 800 lei,

c.) pentru depășirea cu o perioada cuprinsă între 10 și 20 zile sancțiunea este de la 800 la 1200 lei,

d.) pentru depășirea cu o perioada cuprinsă între 10 și 20 zile sancțiunea este de la 1.200 la 1.500 lei,

e.) pentru depășirea cu o perioada de peste 30 zile sancțiunea este de la 1.500 la 2500 lei,

f.) pentru fiecare 30 zile scurse de la ultima amendă sancțiunea va fi între 2000 și 2500 lei.

3.) Pentru depășirea lungimii tronsonului de săpătură :

a.) pentru depășirea tronsonului de săpătură cu o lungime de la până la 50 m sancțiunea va fi cuprinsă între 2000 și 2500 lei

b.) pentru depășirea tronsoanelor de săpătură, pentru fiecare porțiune de 50 de m se vor aplica sancțiuni cuprinse între 2000 și 2500 lei fiecare.

4.) Neaducerea terenului afectat de lucrările de săpătură la starea inițială se va sancționa cu amendă cuprinsă între 2000 și la 7500 lei.

DIRECTOR EXECUTIV
MARINA GAVRIL

ȘEF SERVICIU
CĂTĂLIN CURALARIU

